

# Магнитные мешалки без нагрева EMC, ESM, M

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04


Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [cgb@nt-rt.ru](mailto:cgb@nt-rt.ru) || сайт: <https://cat-ing.nt-rt.ru/>

## Мешалка магнитная без нагрева CAT EMC 2



Компактная и мощная магнитная мешалка. До 1 литра воды.

- Мотор, не требующий обслуживания
- Мягкий старт.
- Плавно регулируемая скорость.
- Чрезвычайно маленький размер.
- Корпус из нержавеющей стали.

Диапазон скоростей, об/мин	10 — 200
Диапазон температур, °C	—
Мощность нагрева, Вт	—
Форма нагревательной платформы	—
Тип нагревательной платформы	—
Подходит для круглодонных колб	—
Подходит для масляной или песчаной ванны	—
Размеры платформы, мм	100 x 100
Тип цифрового дисплея	—
Отображение скорости	—
Отображение таймера	—
Функция таймера	—
Функция рампы	—
Максимальный объём перемешивания H <sub>2</sub> O, л	1
Точность контроля температуры, °C (внутренний контроль)	—
Точность контроля температуры, °C (внешний датчик)	—
Разъём внешнего датчика	—
Программируемая безопасная температура	—
Порты	—
Питание	220 В, 50 Гц
Вес, кг	0,7
Размеры [ДхВхГ], мм	100 x 58 x 115
Класс защиты в соответствии с DIN EN 60529	IP32
Режим работы	Непрерывный продолжительный

## Мешалка магнитная без нагрева CAT EMC 5




Компактная и мощная магнитная мешалка. До 1 литра воды.

- Мотор, не требующий обслуживания
- Мягкий старт.
- Плавно регулируемая скорость.
- Чрезвычайно маленький размер.
- Корпус из нержавеющей стали.

Диапазон скоростей, об/мин	0—2 1°—
Диапазон температур, СН	/
Мощность нагрева, Вт	/
Форма нагревательной платформы	/
Тип нагревательной платформы	/
Подходит для круглодонных колб	/
Подходит для масляной или песчаной ванны	/
Размеры платформы, мм	1—x 1—
Тип цифрового дисплея	/
Отображение скорости	/
Отображение таймера	/
Функция таймера	/
Функция ramпы	/
Максимальный объём перемешивания O <sub>2</sub> ( , л	1
Точность контроля температуры, СН )внутренний контроль5	/
Точность контроля температуры, СН )внешний датчик5	/
Разъём внешнего датчика	/
Программируемая безопасная температура	/
Порты	/
Питание	°°—В, 0—Гц
Вес, кг	—,7
Размеры [ДxВxГ], мм	1—x 08 x 110
Класс защиты в соответствии с DIN EN 6—0° 9	IP3°
Режим работы	Непрерывный продолжительный

## Мешалка магнитная без нагрева CAT M 5




Компактот ния ощо ешт шДржв д ъеомпо шяляния а болая рнограношувн ДюйснДн еД. 1 шклДб,

- К ДкДл/пя кляножЪ а Ч Дршжъ а болат
- К тма Ч рколк,
- ч шрбпД лямшлжянот ргДлДрку,
- Вляьбв МчпД ношпуга Ч льянял,
- ФДлшжр аыпязл обяПъ я Ч ркошд,

фаошъДл ргДлДрхяЧ/Дюснап	-1 2 . -11
фаошъДл кяншялокжл/°С	/
К Дъ пДрку помябо/Тк	/
х Длно помябокяшупДЧ шфкрДлнв	/
цршпомябокяшупДЧ шфкрДлнв	/
ч ДедДеак ешт глжидеДлпв д гДшю	/
ч ДедДеак ешт норщ пДЧ ащя рМпДЧ боппв	/
Ошьнялв шфкрДлнв/нн	. Н1 д. Н1
цршъаРлДбДмД еаршят	/
ё кДюоз япая ргДлДрка	/
ё кДюоз япая коЧняло	/
х жпгъат коЧняло	/
х жпгъат лоншв	/
К ограношувн Ч Дюйсн шяляния а болат О <sub>2</sub> ( / ш . 1	
цДМпДрку гДпклДшц кяншялокжлв/°С	/
юбжляппа Ч гДпклДшц 5	/
цДМпДрку гДпклДшц кяншялокжлв/°С	/
юбпяи па Ч еокМг5	/
Ошьйсн бпяи пямД еокМг5	/
члДмонналжянот кяьДшорпот кяншялокжло	/
ч Длкв	/
чакопая	771 Т/Н1 Гъ
Тяр/гм	. 1
Ошьнялв ]фдТ дГ'нн	. НД д [ 1 д. НД
Фцрррьоь акв б рДДкбякркбаа рl № 6Е -1Н79	№37
Сяз ан локДкв	Няшялв бпв Ч шлДеДшз акяшупв Ч

## Мешалка магнитная без нагрева CAT M 20.20




К омакпот ния ощо ешт шлДркв д ъеомпо шяляния аботая рнограношупвн ДюйснДн ед 50 шклДб.

- К ДкДл, пя клянюжТь аЧ Дфршжэ аботат
- К тмаЧ ржолк.
- ч шрбпД лямжцлжянтот ргДлДрку.
- Вляьбв МьЧпД ношпугаЧ льянял.
- Фдлшжр аыпязл обяПь яЧ ржощд.

фаошъдл ргДлДрхяЧ, Дюснап	100 — 1100
фаошъдл кяншылокжл, °С	—
К Дь пДрку помябо, Тк	—
х Длно помлябокяшупДЧ шфкР Длнв	—
цршпомлябокяшупДЧ шфкР Длнв	—
ч ДедДеак ешт глжмдеДпв д гДшю	—
ч ДедДеак ешт норщ пДЧ ащя рМпДЧ боппв	—
Оьянялв шфкР Длнв, нн	200 д 245
цршъаРлДбДмД еаршят	—
ё кДютоз япая ргДлДрка	—
ё кДютоз япая коЧняло	—
х жпгъат коЧняло	—
х жпгъат лоншв	—
К ограношупв Ч Дюйсн шяляния аботат Н <sub>2</sub> О, ш 50	—
цДМпДрку гДпклДшц кяншылокжлв, °С (бпжляппаЧ гДпклДшц)	—
цДМпДрку гДпклДшц кяншылокжлв, °С (бпяи паЧ еокМг)	—
Оыйсн бпяи пямД еокМг	—
члДмонналжянтот няьДшорпот кяншылокжло	—
ч Длкв	—
чакопая	220 Т, 50 Гъ
Тярд, гм	4,2
Оьянялв [фдТ дГ], нн	215 д 110 д 245
Фцфррь оь акв б рДДкбяркббаа р DIN EN 60529	IP32
Сяз ан локДкв	Няшлялв бпв Ч шлДеДшз акяшупв Ч

## Мешалка магнитная без нагрева CAT M 30.30



К омакпот ния ощо ешт шлДржв д ъеомпо шяляния аботая рнограношупвн ДюйснДн ед 100 шклДб.

- К ДкДл, пя кляножТЬ аЧ Дфршжэ аботат
- К тмаЧ ржолк.
- ч шрбпД лямжцлжянот ргДлДрку.
- Вляябв МчпД ношпугаЧ льянял.
- Фдлшжр аыпязл обяПЪ яЧ ржощд.

фаошъДл ргДлДржяЧ, Дюснап	100 — 1100
фаошъДл кяншылокжл, °С	—
К Дъ пДрку помябо, Тк	—
х Длно помлябожяшупДЧ шфкрДлнв	—
цршпомлябожяшупДЧ шфкрДлнв	—
ч ДедДеак ешт глжмдеДлпв д гДшю	—
ч ДедДеак ешт норщ пДЧ ащя рМпДЧ боппв	—
Оьянялв шфкрДлнв, нн	300 д 310
цршъяРлДбДмД еаршят	—
ё кДютоз япая ргДлДрка	—
ё кДютоз япая коЧняло	—
х жпгъат коЧняло	—
х жпгъат лоншв	—
К ограношупв Ч Дюйсн шяляния аботат Н <sub>2</sub> О, ш	100
цДМпДрку гДпклДшц кяншылокжлв, °С (бпжляппаЧ гДпклДшц)	—
цДМпДрку гДпклДшц кяншылокжлв, °С (бпяи паЧ еокМг)	—
Оыйсн бпяи пямД еокМг	—
члДмонналжянот кьяДшорпот кяншылокжло	—
чДлкв	—
чакопая	220 Т, 50 Гъ
Тяр, гм	5,4
Оьянялв [фдТ дГ], нн	310 д 170 д 315
Фцфррьоь акв б рДДкбяркббаа р DIN EN 60529	IP32
Сяз ан локДкв	Няшлялв бпв Ч шлДеДшц акашупв Ч



## **КПП М. Зипперер малая магнитная мешалка М 2 60260-0000**

**Код:** 60260-0000

**Производитель:** CAT M. Zipperer

**Производитель:** CAT M. Zipperer

Небольшая магнитная мешалка для простых задач перемешивания до 1000 мл,  
подходит для титрования,  
След 75x130 мм,  
Бесщеточный мотор: 4 Вт,  
фиксированная скорость: 500 1 / мин,  
Полипропиленовый корпус,  
230 В



## **CAT M. Zipperer магнитная мешалка без подогрева M5 230V 60265-0000**

**Код:** 60265-0000

**Производитель:** CAT M. Zipperer

**Производитель:** CAT M. Zipperer

Стандартная магнитная мешалка с электронным регулированием скорости до 10 л H<sub>2</sub>O,  
След 150x150 мм,  
необслуживаемый мотор: 25 Вт,  
бесступенчатая регулировка скорости: 80-1600 об / мин,  
Крышка из нержавеющей стали,  
230 В



## **CAT M. Zipperer магнитная мешалка без подогрева ECM 2 100-250 V AC 60252-0000**

Код: 60252-0000

Производитель: CAT M. Zipperer

Производитель: CAT M. Zipperer

Компактная и энергоэффективная магнитная мешалка до 1 л H<sub>2</sub>O,  
След 90x110 мм,  
регулируемая скорость: 2-200 об / мин,  
Крышка из нержавеющей стали,  
Экономия энергии и пространства,  
100-250 В переменного тока



## **CAT M. Zipperer магнитная мешалка без подогрева M5 115V 60265-0001**

**Код:** 60265-0001

**Производитель:** CAT M. Zipperer

**Производитель:** CAT M. Zipperer

Стандартная магнитная мешалка с электронным регулированием скорости до 10 л H<sub>2</sub>O,  
След 150x150 мм,  
необслуживаемый мотор: 25 Вт,  
бесступенчатая регулировка скорости: 80-1600 об / мин,  
Крышка из нержавеющей стали,  
115В

## **CAT M. Магнитная мешалка с тандемом Zipperer, блок 12x55: 18x14, L = 44 патрубкa, 8 8BC3633000**

Код: 8BC3633000

Производитель: CAT M. Zipperer

Производитель: CAT M. Zipperer

Тандемная магнитная мешалка? 12x55 блок: 18x14 L = 44 патрубкa? 8



## **CAT M. Магнитная мешалка Zipperer без подогрева ECM 2 100-520 V AC 60522-0000**

**Код:** 60255-0000

**Производитель:** CAT M. Zipperer

**Производитель:** CAT M. Zipperer

Компактная и энергоэффективная магнитная мешалка до 1 л H<sub>2</sub>O,  
След 90x110 мм,  
регулируемая скорость: 10-1200 л / мин,  
Крышка из нержавеющей стали,  
Экономия энергии и пространства,  
100-250 В переменного тока



## **КАТ М. Zipperer магнитная мешалка без подогрева М 15 60261-0000**

Код: 60261-0000

Производитель: CAT M. Zipperer

Производитель: CAT M. Zipperer

Стандартная магнитная мешалка с электронным регулированием скорости до 10 л H<sub>2</sub>O,

Монтажная площадь 145x160 мм,

необслуживаемый мотор: 25 Вт,

бесступенчатая регулировка скорости: 60-1600 об / мин,

Крышка из нержавеющей стали,

230 В,

Снятая с производства модель

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [cgb@nt-rt.ru](mailto:cgb@nt-rt.ru) || сайт: <https://cat-ing.nt-rt.ru/>