

Магнитные мешалки с нагревом ЕСМ, М

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: cgb@nt-rt.ru || сайт: <https://cat-ing.nt-rt.ru/>

Мешалка магнитная с нагревом CAT ECM 6




Самая маленькая магнитная мешалка с нагревом. Минимальные размеры мешалки по сравнению с размерами нагревательной платформы, не требующий обслуживания бесщеточный мотор и устойчивое к коррозии покрытие.

- Корпус из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.
- Миниатюрная.
- Бесщеточный мотор, не требующий обслуживания.
- Постоянно регулируемая скорость и температура.

Диапазон скоростей, об/мин	10 — 1200
Диапазон температур, °C	комнатная + 5 ... 250
Мощность нагрева, Вт	160
Форма нагревательной платформы	квадратная
Тип нагревательной платформы	элоксал (Eloxal)
Подходит для круглодонных колб	—
Подходит для масляной или песчаной ванны	—
Размеры платформы, мм	90 x 90
Тип цифрового дисплея	—
Отображение скорости	—
Отображение таймера	—
Функция таймера	—
Функция ramпы	—
Максимальный объем перемешивания H ₂ O, л	1
Точность контроля температуры, °C (внутренний контроль)	±1
Точность контроля температуры, °C (внешний датчик)	—
Разъем внешнего датчика	—
Программируемая безопасная температура	—
Порты	—
Питание	220 В, 50 Гц
Вес, кг	0,9
Размеры [ДхВхГ], мм	100 x 83 x 110
Класс защиты в соответствии с DIN EN 60529	IP32
Режим работы	Непрерывный продолжительный

Мешалка магнитная с нагревом CAT M 6




Магнитная мешалка с нагревом для ежедневной рутинной лабораторной работы. Уникальная конструкция корпуса, минимальные размеры мешалки по сравнению с размерами нагревательной платформы, не требующий обслуживания бесщеточный мотор и устойчивое к коррозии покрытие.

- Корпус из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.
- Миниатюрная.
- Бесщеточный мотор, не требующий обслуживания.
- Постоянно регулируемая скорость и температура.

Диапазон скоростей, об/мин	80 — 1600
Диапазон температур, °C	комнатная + 5 ... 400
Мощность нагрева, Вт	600
Форма нагревательной платформы	квадратная
Тип нагревательной платформы	стеклокерамика (Ceran)
Подходит для круглодонных колб	—
Подходит для масляной или песчаной ванны	—
Размеры платформы, мм	135 x 135
Тип цифрового дисплея	—
Отображение скорости	—
Отображение таймера	—
Функция таймера	—
Функция рампы	—
Максимальный объем перемешивания H ₂ O, л	10
Точность контроля температуры, °C (внутренний контроль)	±5
Точность контроля температуры, °C (внешний датчик)	—
Разъем внешнего датчика	—
Программируемая безопасная температура	—
Порты	—
Питание	220 В, 50 Гц
Вес, кг	2,4
Размеры [ДхВхГ], мм	155 x 110 x 160
Класс защиты в соответствии с DIN EN 60529	IP32
Режим работы	Непрерывный продолжительный

Мешалка магнитная с нагревом CAT M 6.1




Магнитная мешалка с нагревом для ежедневной рутинной лабораторной работы. Уникальная конструкция корпуса, минимальные размеры мешалки по сравнению с размерами нагревательной платформы, не требующий обслуживания бесщеточный мотор и устойчивое к коррозии покрытие.

- Корпус из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.
- Миниатюрная.
- Бесщеточный мотор, не требующий обслуживания.
- Постоянно регулируемая скорость и температура.

Диапазон скоростей, об/мин	80 — 1600
Диапазон температур, °C	комнатная + 5 ... 330
Мощность нагрева, Вт	500
Форма нагревательной платформы	круглая
Тип нагревательной платформы	нержавеющая сталь
Подходит для круглодонных колб	—
Подходит для масляной или песчаной ванны	—
Размеры платформы, мм	Ø 130
Тип цифрового дисплея	—
Отображение скорости	—
Отображение таймера	—
Функция таймера	—
Функция рампы	—
Максимальный объем перемешивания H ₂ O, л	10
Точность контроля температуры, °C (внутренний контроль)	±10
Точность контроля температуры, °C (внешний датчик)	—
Разъем внешнего датчика	—
Программируемая безопасная температура	—
Порты	—
Питание	220 В, 50 Гц
Вес, кг	2,4
Размеры [ДхВхГ], мм	155 x 115 x 160
Класс защиты в соответствии с DIN EN 60529	IP32
Режим работы	Непрерывный продолжительный

Мешалка магнитная с нагревом CAT M 6.2



Магнитная мешалка с нагревом для ежедневной рутинной лабораторной работы. Уникальная конструкция корпуса, минимальные размеры мешалки по сравнению с размерами нагревательной платформы, не требующий обслуживания бесщеточный мотор и устойчивое к коррозии покрытие.

- Корпус из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.
- Миниатюрная.
- Бесщеточный мотор, не требующий обслуживания.
- Постоянно регулируемая скорость и температура.

Диапазон скоростей, об/мин	80 — 1600
Диапазон температур, °C	комнатная + 5 ... 330
Мощность нагрева, Вт	500
Форма нагревательной платформы	круглая
Тип нагревательной платформы	элоксал (Eloxal)
Подходит для круглодонных колб	—
Подходит для масляной или песчаной ванны	—
Размеры платформы, мм	Ø 140
Тип цифрового дисплея	—
Отображение скорости	—
Отображение таймера	—
Функция таймера	—
Функция рампы	—
Максимальный объем перемешивания H ₂ O, л	10
Точность контроля температуры, °C (внутренний контроль)	±10
Точность контроля температуры, °C (внешний датчик)	—
Разъем внешнего датчика	—
Программируемая безопасная температура	—
Порты	—
Питание	220 В, 50 Гц
Вес, кг	2,2
Размеры [ДхВхГ], мм	155 x 115 x 160
Класс защиты в соответствии с DIN EN 60529	IP32
Режим работы	Непрерывный продолжительный



CAT M. Zipperer магнитная мешалка с подогревом ЕСМ 6 230V 60256-0000

Код: 60256-0000

Производитель: CAT M. Zipperer

Производитель: CAT M. Zipperer

Компактная и энергоэффективная нагреваемая магнитная мешалка до 1 л H₂O,
Анодированная нагревательная пластина: квадрат 90x90 мм,
160 Вт,
регулируемая температура: 40-250 ° C,
регулируемая скорость: 10-1200 л / мин,
Экономия энергии и пространства,
230 В



CAT M. Zipperer магнитная мешалка с подогревом ЕСМ 6 115V 60256-0001

Код: 60256-0001

Производитель: CAT M. Zipperer

Производитель: CAT M. Zipperer

Компактная и энергоэффективная нагреваемая магнитная мешалка до 1 л H₂O,
Анодированная нагревательная пластина: квадрат 90x90 мм,
160 Вт,
регулируемая температура: 40-250 ° C,
регулируемая скорость: 10-1200 л / мин,
Экономия энергии и пространства,
115 В



CAT M. Zipperer магнитная мешалка с подогревом M 6.2 115V 60269-0001

Код: 60269-0001

Производитель: CAT M. Zipperer

Производитель: CAT M. Zipperer

Магнитная мешалка с подогревом для простых лабораторных задач,
Анодированная нагревательная пластина: круглая? 140 мм,
500 Вт,
плавно регулируемая температура: 40-330 ° C,
необслуживаемый мотор: 80-1600 об / мин,
115 В



CAT M. Zipperer Магнитная мешалка с подогревом M 6.2 230V 60269-0000

Код: 60269-0000

Производитель: CAT M. Zipperer

Производитель: CAT M. Zipperer

Нагреваемая магнитная мешалка для простых лабораторных задач,
Анодирующая нагревательная пластина: круглая? 140 мм,
500 Вт,
плавно регулируемая температура: 40-330 ° C,
не требующий обслуживания двигатель: 80-1600 об / мин,
230 В

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: cgb@nt-rt.ru || сайт: <https://cat-ing.nt-rt.ru/>